

RINTAL

COLLECTION**BOOK**



# COLLECTION **BOOK**



Il marchio della gestione  
forestale responsabile  
FSC® C189474

Cerca i nostri prodotti certificati FSC®.

La certificazione FSC rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità aderendo a uno standard internazionale che tutela la biodiversità e che rispetta i diritti delle comunità locali e dei lavoratori.



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C189474

Look for our FSC®-certified products.

FSC certification represents a concrete commitment to sustainability by adhering to an international standard that protects biodiversity and respects the rights of local communities and workers.

# 1

## SCALE A GIORNO

### OPEN STAIRCASES

1.1 Knock Design	p. 06
1.2 Gamma	p. 08
1.3 Composity	p. 10
1.4 Daisy	p. 12
1.5 Loft	p. 14
1.6 Recta	p. 16
1.7 Fos	p. 18
1.8 Brick	p. 20
1.9 Gara	p. 24
1.10 Vega	p. 26
1.11 Aira	p. 28
1.12 Aira Glass	p. 30

# 2

## SCALE ELICOIDALI

### HELICAL STAIRCASES

2.1 Helica	p. 32
2.2 Spiral Knock Design	p. 35
2.3 Spiral Gamma	p. 36
2.4 Spiral Aira	p. 37

# 3

## SCALE A CHIOCCIOLA

### SPIRAL STAIRCASES

3.1 Trio	p. 38
3.2 Spiral Daisy	p. 40
3.3 Lamina	p. 42
3.4 Brillia	p. 44
3.5 Tekla Design	p. 46
3.6 Tekla Metal	p. 48
3.7 Tekla Glass	p. 50

# 4

## SCALE IN CEMENTO

### CONCRETE STAIRCASES

4 Concrete	p. 52
------------	-------

# 5

## SCALE SALVASPAZIO

### SPACE SAVER STAIRCASES

5.1 Mini Plus	p. 54
5.2 Mini Brick	p. 55
5.3 Trio 180°	p. 56

# 6

## SCALE RETRATTILI LOFT LADDERS

6 Escalmatic p. 58

# 7

## SCALE PER ESTERNI OUTDOOR STAIRCASES

7 Externa p. 60

# 8

## SOPPALCHI MEZZANINES

8 Soppalchi  
Mezzanines p. 62

# 9

## RINGHIERE E RIVESTIMENTI RAILINGS AND COVERINGS

9 Ringhiere e rivestimenti  
Railings and coverings p. 66

# 10

## COLORI E FINITURE COLORS AND FINISHES

10 Legni  
Woods p. 72

Vetri  
Glasses p. 73

Metalli  
Metals p. 73


# 1.1 KNOCK DESIGN

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)





# 1.2 GAMMA

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)





# 1.3 COMPOSITITY

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 64 cm - Max. 94 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato
Struttura	Acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 64 cm - Max. 94 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished beech wood
Structure	Powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)






# 1.4 DAISY

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, vetro
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood, glass
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)





# 1.5 LOFT


## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, vetro
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood, glass
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)





# 1.6 RECTA

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, vetro
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 150 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood, glass
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)






# 1.7 FOS

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)






# 1.8 BRICK

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)










# 1.9 GARA

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 67 cm - Max. 97 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 67 cm - Max. 97 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)






# 1.10 VEGA

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 80 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 80 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)





# 1.11 AIRA

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 120 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 120 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)






# 1.12 AIRA GLASS

IT

<b>Larghezze</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurazioni</b>	Rettilinea - Con un giro - Con due o più giri
<b>Vetro</b>	Chiaro - Extra chiaro
<b>Materiali</b>	
Gradini e ringhiera	Vetro
Elementi di fissaggio	Acciaio inox 304

EN

<b>Width</b>	Min. 60 cm - Max. 100 cm
<b>Configurations</b>	Straight - With 1 turn - With 2 or more turns
<b>Glass</b>	Clear - Extra clear
<b>Materials</b>	
Steps and railing	Glass
Fixing elements	Stainless steel no. 304





## 2.1 HELICA

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 130 cm - Max. 210 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato
Corrimano	Acciaio inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 130 cm - Max. 210 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel
Handrail	Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)









## 2.2 SPIRAL KNOCK DESIGN

### IT

<b>Larghezza</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)

## 2.3 SPIRAL GAMMA


IT

<b>Larghezze</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)





## 2.4 SPIRAL AIRA

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)

# 3.1 TRIO

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 120 cm - Max. 180 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Legno di faggio verniciato o laccato, acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 180 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Varnished or lacquered beech wood, powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)





## 3.2 SPIRAL DAISY

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Legno di faggio verniciato o laccato, acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 200 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Varnished or lacquered beech wood, powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)





## 3.3 LAMINA

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini	Acciaio verniciato
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps	Powder coated steel
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Handrail	Varnished or lacquered beech wood, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)





## 3.4 BRILLIA

IT

**Larghezze** Min. 105 cm - Max. 180 cm

**Colori** Standard (da pag. 72)

**Materiali**

Gradini Vetro

Struttura Acciaio verniciato, inox 304

Ringhiere Vari modelli (da pag. 66)

EN

**Width** Min. 105 cm - Max. 180 cm


**Colors** Standard (from page 72)


**Materials**

Steps Glass

Structure Powder coated steel, Stainless steel no. 304

Railings Various models (from page 66)






# 3.5 TEKLA DESIGN

## IT

<b>Larghezze</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Handrail	Varnished or lacquered beech wood, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)






## 3.6 TEKLA METAL

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini	Acciaio verniciato
Struttura	Acciaio verniciato, inox 304
Corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato, inox 304
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 105 cm - Max. 180 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps	Powder coated steel
Structure	Powder coated steel, Stainless steel no. 304
Handrail	Varnished or lacquered beech wood, Stainless steel no. 304
Railings	Various models (from page 66)





## 3.7 TEKLA GLASS

### IT

**Larghezze** Min. 105 cm - Max. 180 cm

**Colori** Standard (da pag. 72)

#### Materiali

Gradini Vetro

Struttura Acciaio verniciato, inox 304

Ringhiere Vari modelli (da pag. 66)

### EN

**Width** Min. 105 cm - Max. 180 cm

**Colors** Standard (from page 72)

#### Materials

Steps Glass

Structure Powder coated steel, Stainless steel no. 304

Railings Various models (from page 66)





# 4 CONCRETE

## IT

**Larghezza** Min. 124 cm - Max. 310 cm

### Materiali

Gradini Cemento

Ringhiere Vari modelli (da pag. 66)

Totalmente personalizzabile sia nella finiture della scala che nel rivestimento di alzata e pedata.

## EN

**Width** Min. 124 cm - Max. 310 cm

### Materials

Steps Concrete

Railings Various models (from page 66)

Possibility to completely customize the product both as regards to the finishes and the coating of rise and treat.





# 5.1 MINI PLUS

## IT

<b>Larghezza</b>	55 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

## EN

<b>Width</b>	55 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)





## 5.2 MINI BRICK

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 55 cm - Max. 80 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini, struttura e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 55 cm - Max. 80 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps, structure and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Railings	Various models (from page 66)


## 5.3 TRIO 180°

### IT

<b>Larghezze</b>	Min. 120 cm - Max. 180 cm
<b>Colori</b>	Standard (da pag. 72) - A campione
<b>Materiali</b>	
Gradini e corrimano	Legno di faggio verniciato o laccato
Struttura	Acciaio verniciato
Ringhiere	Vari modelli (da pag. 66)

### EN

<b>Width</b>	Min. 120 cm - Max. 180 cm
<b>Colors</b>	Standard (from page 72) - Sample colors
<b>Materials</b>	
Steps and handrail	Varnished or lacquered beech wood
Structure	Powder coated steel
Railings	Various models (from page 66)





# 6 ESCALMATIC

**CE** Modello comunitario depositato  
EC registered patent

SCALE RETRATTILI /LOFT LADDERS



1  
Doppio Corrimano  
Double Handrail

Gradini Antiscivolo  
Anti-slip treads



2  
Botola coibentata  
Insulated trapdoor

Motore Elettrico  
Electric Motor

Carico statico massimo 260 Kg  
Certified Maximum Load 260 Kg

**260 kg**

Trasmittanza termica Certificata  
Certified Thermal transmittance

**U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K**



Termocover Brevettata  
Patented Termocover



# 7 EXTERNA

## IT

**Larghezze** Min. 60 cm - Max. 150 cm

**Colori** Standard (pag. 73) - A campione

**Materiali**  
Gradini Legno di Iroko oliato, lamiera bugnata,  
predisposizione per marmo

Struttura Acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri

Corrimano Acciaio inox 316, verniciato, alluminio

Ringhiere Minimal 5/6/7/8 filoncini

## EN

**Width** Min. 60 cm - Max. 150 cm


**Colors** Standard (page 73) - Sample colors


**Materials**  
Steps Oiled Iroko wood, embossed metal sheet,  
predisposition for marble

Structure Hot-dipped galvanized and powder coated steel

Handrail Stainless steel no. 316, powder coated steel,  
aluminium


Railings Minimal 5/6/7/8 wires





# 8 SOPPALCHI

MEZZANINES










# 9 RINGHIERE E RIVESTIMENTI

RAILINGS AND COVERINGS

1. Rivestimento/Covering **R1**  
Ringhiera/Railing **Minimal**

2. Ringhiera/Railing **Zenith**





1. Rivestimento/Covering **R2**  
Ringhiera/Railing **Multiblade**

2. Rivestimento/Covering **R1**  
Ringhiera/Railing **Trasforma**

3. Rivestimento/Covering **R1**  
Ringhiera/Railing **Leaf**









Zenith



Zenith plus



Vetro/Glass/Verre  
Gläser/Vidrio



Trasforma



Trasforma



Trasforma

# 10 COLORI E FINITURE

## COLORS AND FINISHES

### Legni/Woods

#### Finitura naturale Natural finish



Naturale 27  
Natural 27



Naturale 12  
Natural 12



Noce 17  
Walnut 17



Noce 25  
Walnut 25



Mogano 38  
Mahogany 38



Wenge 23  
Wengé 23

#### Finitura semicoprente Semi opaque finish



Bianco semicoprente  
Semi-covering white



Tortora  
Dove gray



Cemento  
Concrete

#### Laccati Lacquered




Bianco  
White



Colori a Campione  
Colors on sample



#### Profili rivestimento Coverings profiles




**R1**

Toro continuo  
Continuing bullnose



**R2**

Toro quadro  
Squared bullnose




**R3**


Toro rotondo  
Round bullnose

## Vetri/Glasses

Vetro chiaro/Clear glass




Vetro extrachiaro/Extra-clear glass



## Metalli/Metals


### Acciaio verniciato Powder coated metal



Bianco  
White



Grigio argento  
Silver grey



Nero gofrato  
Embossed black



Grigio Testurizzato  
Textured grey



Cromato lucido  
Polished chromed



Colori a campione  
Colors on sample

### Acciaio inox 304 Stainless steel 304



Acciaio satinato  
Brushed Stainless steel



Acciaio Inox lucido  
Polished Stainless steel

### Solo per Tekla e Lamina Only for Tekla and Lamina



Corten look



Grafite  
Graphite black

Stairs Studio S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti e al presente catalogo, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per errore di stampa o trascrizione.  
I dati tecnici e i colori sono indicativi.

Stairs Studio S.p.A. reserves its right to make any and whatever changes necessary to the products and the present catalogue, with no notice and at any time. It declines furthermore any responsibility for any errors contained therein, and for any printing or editing errors.  
Technical data and colors are purely for reference purposes.



# RINTAL

LA TUA SCALA. IL TUO STILE.

## RINTAL HEADQUARTERS

Stairs Studio S.p.A.  
Via Giacomo Filippi, 7  
47122 Forlì (FC) - Italy  
Tel. +39 0543 791111  
Numero Verde:  
800 090 119  
[www.rintal.com](http://www.rintal.com)  
[info@rintal.it](mailto:info@rintal.it)

## RINTAL FRANCE

Valef SARLS  
Zac du Cornillon Nord  
Porte E - CS 60003  
93216 Saint Denis - France  
Tél. +33 01 47 37 56 01  
[www.rintal.com](http://www.rintal.com)  
[info@rintal.fr](mailto:info@rintal.fr)

## RINTAL ESPAÑA

Italian Design Lab S.L.  
Rosselló, 224 - 6º  
08008 Barcelona - Spain  
Tel. +34 934 672 607  
[www.rintal.com](http://www.rintal.com)  
[info@rintal.es](mailto:info@rintal.es)